

# 「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 10 月 24 日農授防字第 1131876880A 號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

| 作物<br>名稱                                | 病蟲<br>名稱  | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期               | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事<br>項 | 說明                                                          |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 蔬菜                                      | 鱗翅目<br>害蟲 | 0.5-2.0<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次  |          |                  |          |                                                             |
| 番茄                                      | 夜蛾類       | 0.5-1.0<br>公斤   | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7               |           |          |                  |          |                                                             |
| 山茶科茶<br>類                               | 鱗翅目<br>害蟲 | 0.8-1.0<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 |                 |           |          |                  |          |                                                             |
| 葡萄                                      | 鱗翅目<br>害蟲 | 1.0-2.0<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次  |          |                  |          | 本項新<br>增。原<br>始登記<br>廠商名<br>稱：台<br>灣住友<br>化學股<br>份有限<br>公司。 |
| 果樹、<br>可可、<br>咖啡、<br>破布子、<br>愛玉子、<br>檳榔 | 鱗翅目<br>害蟲 | 1.0-2.0<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次  |          |                  |          |                                                             |
| 鳳梨                                      | 鱗翅目<br>害蟲 | 1.0-2.0<br>公斤   | 1,000    | 開花末期<br>開始施<br>藥。  | 7               | 連續 3<br>次 |          |                  |          |                                                             |